La transplantation fécale : une thérapie prometteuse.
Sécurisation de la prise en charge médicamenteuse : le traceur ciblé, une nouvelle méthode d'évaluation du circuit des médicaments à risque.
Etat des lieux hôpital-ville dans le cadre des thérapies orales en cancérologie.
Management du Système Qualité par la mise en place du programme des auto-inspections, des audits internes et de l'inspection readiness pour la préparation des inspectio
Iatroprev : création d'un parcours de soins dédié à l'optimisation médicamenteuse des personnes âgées.
L'apport du Centre Régional de Pharmacovigilance d'Amiens pour documenter et préciser les déclarations initiales d'effets indésirables médicamenteux.
Les traitements de substitution aux opiacés : rôle et perception du pharmacien.
Incidence, étiologie et impact pronostique des profils électrophorétiques atypiques, chez les patients atteints de pathologie myéloïde recevant une allogreffe de Cellules So
L'impact des antidépresseurs et des antiépileptiques sur les différentes composantes de la douleur neuropathique à partir d'une étude prospective au sein du CETD du CHU
Problèmes de dissolution à 1h d'un médicament x à libération prolongée : investigation et analyse multicritère.
Vitamines médicaments en officine.
Metforfine : utilisations hors AMM.

Les défis et les enjeux du Secteur du Luxe après la crise de la COVID-19.
L'unicité du diplôme de pharmacien : état des lieux et perspectives d'avenir.
La prise en charge non médicamenteuse du cancer du sein à l'officine.
Evaluation de l'adhésion médicamenteuse des patients ambulatoires traités par un anticoagulant oral direct pour une fibrillation atriale.
Plan de gestion des pénuries des médicaments à intérêt thérapeutique majeur : Enjeux et obligations des acteurs.
Etude prospective des erreurs médicamenteuses liées aux antirétroviraux chez les patients hospitalisés : nouvelles approches et rôle du pharmacien clinicien.
Cannabidiol : état des lieux des connaissances et des représentations des pharmaciens sur une molécule en débat.
Patients à risque d'overdoses sous antalgiques opioïdes : outils, prévention et connaissances dans la population générale.
Accompagner le pharmacien dans une nouvelle mission de service : les entretiens pharmaceutiques pour les patients traités par anticancéreux oraux.
Retrait du livret thérapeutique d'une prothèse valvulaire aortique : de la matériovigilance à la prise de décision.
Crise du covid-19 : les tests antigéniques en pharmacie.

Formation à la rétrocession au CHU d'Amiens-Picardie : état des lieux, mise en place et évaluation d'un support pédagogique de type e-learning.
Recherche d'une signature de biomarqueurs prédictive de l'apparition d'effets indésirables d'origine immunologique après traitement par inhibiteurs de points de contrôle i l'immunité innée et adaptative.
La réalité virtuelle, un traitement non médicamenteux complémentaire, dans la prise en charge de la douleur.
Le microbiote vaginal : intérêt de l'utilisation des probiotiques.
Mise en application de l'arrêté du 8 septembre 2021 relatif au management de la qualité du circuit des dispositifs médicaux implantables : réalisation d'une cartographie de
Evaluation des difficultés liées à l'administration des médicaments en rétrocession.
Etat des lieux de la gestion de stock des médicaments dans les services de soins et mise en place d'actions d'amélioration.
Cartographie de l'activité de pharmacie clinique en cardiologie sur les conciliations et les bilans de médication.
Les enjeux et défis des thérapies géniques dans les maladies rares.
Prise en charge de la sécheresse cutanéomuqueuse chez la femme ménopausée.
Polymorphisme des gènes impliqués dans la libération du (1,3)-β-D-glucane chez Pneumocystis jirovecil.

La place du pharmacien d'officine dans le parcours de soin d'une arthroplastie de la hanche.
Optimisation de la prise en charge des diagnostics de thrombopénies induites à l'héparine au CHU d'Amiens.
La performance, un enjeu majeur pour l'industrie.
La schizophrénie et le tabac.
Hypersensibilités aux champignons.
Optimisation des inclusions pour cause iatrogène dans le parcours IATROPREV.
Etat des lieux de la gestion de stock des médicaments dans les services de soins et mise en place d'actions d'amélioration.
Mise en place et validation d'une méthode de dosage du phosphatidyléthanol par chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem sur spots de sar
Amélioration de la prise en charge de la femme allaitant à l'officine. Comment faciliter à l'équipe officinale le conseil autour de l'allaitement.
L'endométriose et les gènes, une avancée pour le diagnostic de la pathologie.
Réglementation pharmaceutique au sein de l'Union Economique Eurasienne (UEEA) : objectifs et perspectives d'harmonisation pour un marché commun.
Etude par cytométrie en flux de marqueurs de réponse au traitement dans le cadre de la LLC.
Les micro-ARNs du Polyomavirus BK : marqueurs spécifiques pour le suivi de l'infection ?

Allergie alimentaire aux protéines du lait de vache : prise en charge de la naissance à l'âge adulte.
Médicaments associés aux fractures ostéoporotiques après transplantation rénale.
Insuffisance rénale chez les personnes âgées : études des prescriptions lors d'entrées en UTAG au CHU d'Amiens.
Validation d'un transporteur de produits à température dirigée : suivi de la performance à travers la gestion des incidents de distribution.
Automédication par compléments alimentaires à base de mélatonine : importance de la vigilance et de l'information aux patients par le Pharmacien à l'officine pour éviter l
Dispensation des médicaments de la narcolepsie : de l'état des lieux à l'élaboration d'un support d'aide.
La création de sang artificiel : de la première transfusion sanguine aux dernières innovations en matière de transport d'oxygène.
L'utilisation de la dapagliflozine en traitement de la maladie rénale chronique.
Communication interne en officine.
La prise en charge des troubles de l'humeur par le conseil micronutritionnel en officine".
Effets indésirables notifiés en France sous Ceftriaxone par voie sous-cutanée : analyse de la base nationale de pharmacovigilance.
Le SIBO et le microbiote intestinal : intérêt de l'utilisation des prébiotiques et des probiotiques associés à la nutrition pour l'amélioration de la vie des patients.

Prise en charge de la sclérose en plaque en officine.
Bilan sur la récente caractérisation du Trouble de l'Usage des jeux vidéo ou "internet gaming disorders".
Chambres à Cathéter Implantables : Etat des lieux et Bilande Matériovigilance du 01/01/2019 au 31/12/2021.
Le rôle du microbiote intestinal dans le développement tumoral et la réponse aux traitements anti-tumoraux.
Impact des fibres alimentaires sur le microbiote intestinal et leurs intérêts dans le diabète de type 2.
Gestion du risque qualité et contamination croisée dans l'industrie pharmaceutique : application à travers une analyse de risque AMDEC sur la contamination croisée au sei
Apport des études de randonisation merdélienne dans la causabilité entre la consommation d'alcool et les pathologies cardio-vasculaires.
Perspectives dans le traitement du vitiligo.
Améliorer la prise en charge de l'endométriose : élaboration de supports d'information dédiés à la patiente et à l'équipe officinale.
Diabéte gestationnel : cause, conséquence et évaluation de l'intérêt du sport dans sa survenue.
Intérêt des probiotiques dans la prise en charge de l'acné.
Prise en charge de la Narcolepsie par le Pitolisant : WAKIX

COVID : dernières données sur l'épidémie et utilisation des vaccins à ARNm.
Etat des lieux des aspects médico-techniques dans la réalisation des bains de bouche indiqués dans mucites chimio et radio-induites.
Transition Hôpital/ville : identification des besoins d'informations hospitalières des pharmaciens d'officine pour sécuriser la prise en charge médicamenteuse.
Les benzodiazépines chez le sujet âgé : initiation de sevrage en milieu hospitalier et suivi en officine de ville.
Rôle du pharmacien dans la prise en charge des pathologies infectieuses du nourrisson : exemple de la coqueluche et de la bronchiolite.
Prise en charge de l'insomnie chez le sujet âgé en phytothérapie.
Hemlibra à l'officine : l'impact du pharmacien dans le suivi du patient hémophile.
Les traitements de l'addiction et du trouble de stress post-traumatique.
Le pharmacien d'officine dans la prévention du cancer du col de l'utérus.
Optimisation de la prise en charge en hospitalisation à domicile d'un patient sous perfusion continue d'antibiotique.
Etat des lieux de la prise en charge en officine des patients en situation d'handicap sensoriel.
Efficacité des deux énantiomères de la kétamine dans la dépression : revue de la littérature.
Etude rétrospective concernant les médicaments inappropriés retrouvés chez le patient oncogériatrique au sein du CHU d'Amiens Picardie : utilisation de deux référentiels F
Recherche obligatoire du déficit en dihydropyrimidine déshydrogénase avant tout traitement à base de fluorouracil ou capésitabine : qu'en est-il des pharmacies d'officine ?

Cartographie des risques sur le circuit des dispositifs médicaux implantables : cas de l'orthopédie traumatologie.
Prise en charge du footballeur à l'officine.
Diabète gestationnel : rôle du pharmacien d'officine dans sa prise en charge.
Anticoagulants oraux directs et fonction rénale : rôle du pharmacien d'officine dans la prise en charge du patient.
La maladie d'Osgood-Schlatter chez les jeunes sportifs.
Nouvelles pistes physiopathologiques et thérapeutiques dans le syndrome de l'intestin irritable.
Infertilité féminine et sa prise en charge.
Etude de la variabilité génétique du virus BK par séquençage nouvelle génération chez des patients greffés rénaux suivis au CHU d'Amiens-Picardie.
Audit sur la protection du personnel contre les substances CMB et toxiques au secteur des préparations non stériles au CHU d'Amiens.
Les fruits séchés de Synsepalum Dulcificum et leur effet sur la perception gustative.
Virus influenza, virus respiratoire syncytial et SARS-CoV-2 : diagnostic, prise en charge et missions du pharmacien dans un contexte multi-épidémique.
Rôle et conseils du pharmacien d'officine dans la prise en charge de la constipation pédiatrique.
Aspect économique de l'installation d'un robot en officine.
La place de la prise en charge pharmacologique dans l'accompagnement thérapeutique des patients atteints de troubles compulsifs alimentaires : anorexie et boulimie (TCA
L'impact du microbiote dans la santé mentale et prise en charge micronutritionnelle à l'officine.
Etude de la délivrance de vitamine D à l'officine . Impact du contexte dysimmunitaire.
Le rôle du pharmacien dans le parcours de soins du patient schizophrène.
Traitement de l'urgence ophtalmique et conseils associés à l'officine.
Etude rétrospective des cas de surdosage en méthotrexate haute dose (MTX-HD) chez des patients traités pour une hémopathie lymphoïde.
La question de la dépendance aux antalgiques : réalité, repérage, réponses à l'officine.
Etat des lieux des interactions médicamenteuses et sécurisation de la prescription de rifampicine chez des patients traités au long cours.
Perspectives d'évolution de la logistique officinale par les outils numériques.
La prise en charge à l'officine des femmes dans les parcours de PMA.
L'intérêt de le phytothérapie dans le syndrôme des ovaires polykystiques.
Analyse des pratiques de dopage dans le sport de haut niveau : impacts sur la santé des sportifs.
Intérêt des substances psychédéliques dans le traitement des troubles addictifs et psychiatriques : état des lieux des essais cliniques.
Evaluation de la pertinence d'un contrôleur optique pour l'activité de production de doses à administrer.
Les fluoroquinolones : impact en santé, bon usage et analyse des interventions pharmaceutiques en centre hospitalier
Etude du marché pharmaceutique et processus d'acquisition d'un laboratoire en 2023.
Déprescription en inter-professionnalité : élaboration d'un protocole de recherche en EHPAD.

Interventions pharmaceutiques sur les facteurs de croissance granulocytaire prescrits en prévention de la neutropénie fébrile chimio-induite.
L'impact ressenti des médicaments des douleurs neuropathiques sur la qualité de vie.
Prise en charge de la neurostimulation électrique transcutanée (TENS) au comptoir, implication du pharmacien d'officine.
Le rôle du pharmacien dans les Nouvelles technologies dans la prise en charge du diabète de type 1 chez l'adulte : la boucle semi-fermée.
Les propriétés anti-infectieuses des catéchines et des tanins catéchiques.
Prise en charge à l'officine de la patiente atteinte d'un syndrome des ovaires polykystiques.
Maux de tête ou migraine ? Conseils et rôle du pharmacien d'officine.
"Stérilisation verte": application de la démarche RSE et perspectives au centre hospitalier de Beauvais.
Aspects génétiqus et prise en charge de la Fibromyalgie.
Les grandes épidémies du XXIème siècle : épidémiologie et moyens de lutte.
Un pharmacien, promoteur de l'ETP en officine ?
Revues de prescriptions chez la personne âgée à l'aide de l'outil REMEDIeS à l'hôpital et dans le cadre de bilans partagés de médication à l'officine.
Le Valproate de sodium, état des lieux et nouvelles données.
Prise en charge médicamenteuse de la douleur du patient avec Fibromyalgie. Evaluation de cette prise en charge à partir d'une étude prospective au sein du CETD du CHU d
Place de l'Evrenzo dans la prise en charge de l'anémie de l'insuffisance rénal chronique.
Contraception chez les femmes atteintes de narcolepsie et autres hypersomnies rares.
Etude des vésicules extracellulaires dans l'atteinte thromboembolique liée à la COVID-19.
Le forxiga dans l'insuffisance cardiaque : tolérance et bénéfice.
Gestion péri-opératoire des patients sous anticoagulants oraux dans une service de chirurgie orthopédique.
Actualités de la vaccination contre le papillomavirus humain : plan d'action 2023.
Les nouvelles biothérapies dans le traitement de la migraine : les anti CGRP.
Entretiens pharmaceutiques à l'officine dans la prise en charge des patients sous chimiothérapie orale : Bilan et comparaison de la mise en pratique dans des officines de Fr
Etat des lieux de l'utilisation de la biantiagrégation plaquettaire après pose de stent.
Rôle du pharmacien d'officine dans l'optimisation de la prise en charge des patients atteints de la mucoviscidose.
Bilan des interventions pharmaceutiques réalisées en orthopédie.
Application des critères stopp and start V3 à l'officine.
Impacts des nano/microplastiques sur l'environnement et la santé.
Les biais de consentement dans la recherche clinique en schizophrénie.
Evolution de la stratégie réglementaire des dispositifs médicaux connectés.
Le MQS score dans l'évaluation de l'efficacité de la Kétamine dans la prise en charge de la Fibromyalgie, à partir d'une étude clinique rétrospective à l'Institut Calot de Berck

Les bactéries multirésistantes : exemple d'une épidémie de BMR au CHU Amiens-Picardie.
Euterpe oleracea (wassaï) sa place dans la présentation de l'AVC en Guyane à partir de la littérature.
Prise en charge et optimisation du suivi des patients épileptiques à l'officine.
Rôle du pharmacien d'officine dans la prise en charge des douleurs neuropathiques.
Développement d'une nouvelle méthode de chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem pour déterminer les concentrations plasmatiques libr Application dans une population de patients hémodialysés.
Bronchiolite du nourrisson - Nouveau vaccin pour lutter contre les épidémies de bronchiolite.
Les Anticoagulants : bon usage et évaluation des connaissances chez le sujet âgé.
Comment se différencier dans un marché concurentiel : le cas de skyrizi ®(Rizankizumab) dans la prise en charge des patients atteints de psoriasis en plaques modéré à sévé
L'amélioration continue en production dans une entreprise pharmaceutique sous-traitante.
Le rôle du pharmacien d'officine dans l'accompagnement des patients atteints d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin.
Traitement de l'hypercholestérolémie par biothérapies en officine.
Le règlement (UE) 2017/745 et les systèmes d'information : principaux changements pour les fabricants de dispositifs médicaux.
Effet des statines en prévention d'événements cardio-vasculaires après transplantation rénale.
Ticagrelor : avantages et inconvénients vis-à-vis des autres antiagrégants plaquettaires.
Intérêt du cannabidiol dans les épilepsies réfractaires - exemple du syndrome de Dravet.
Vieillissement cutané : conseils à l'officine.
Prise en charge du chien à l'officine.
Complémentation en oligo-éléments chez le patient anxio-dépressif à l'officine.
Prise en charge de la dépression chez la personne âgée : création d'une fiche pratique et audit de prescription en officine.
Rôle du microbiote intestinal dans la maladie de Crohn.
Accidents, expérimentations et abus médicaux ayant conduit à la mise en place des essais cliniques.
Accompagnement de la femme enceinte par le pharmacien d'officine dans l'évolution de sa grossesse.
Revue pharmacologique des médicaments dopants : Mécanismes d'action et effets sur la performance sportive
Prise en charge de la fatigue pendant la convalescence, micronutrition et conseil à l'officine.
Nouvelle stratégie anti-coquelucheuse chez la femme enceinte : compréhension des enjeux par les patientes et rôle du pharmacien.
Utilisation des antidouleurs dans les déserts médicaux en Picardie : point de vue des professionnels de santé et des patients.
Evaluation de la fraction de plaquettes immatures (IPF) comme marqueur prédictif de la régénération médullaire après une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques
Lancement d'un médicament dans les maladies rares : enjeux et défis.
Intégration de la santé numérique dans le parcours de soin du patient atteint de diabète de type 1.

Comportements rhéologiques des mélanges de gomme xanthane et hydroxyéthylcellulose avec la silice colloïdale anhydre pour la formulation d'une suspension buvable à r
Conseils et traitements en officine pour la prévention et la prise en charge de la dermite estivale équine.
Compréhension et prise en charge de l'ostéoporose : le rôle du pharmacien d'officine dans la prévention et la délivrance des traitements.
Déploiement des fiches bilan dématérialisées au service départemental d'incendie et de secours de l'oise : analyse de son impact sur le recueil clinique et médicamenteux.
Etude de la porte d'entrée ville du dispositif IATROPREV.
L'utilisation du format "escape game" en tant que nouvelle méthode d'enseignement de notions pharmaceutiques.
La prise en charge des patients sous anticancéreux oraux, en oncologie au centre hospitalier d'Abbeville.
Le rôle du pharmacien d'officine dans la prise en charge et l'amélioration de la qualité de vie du patient atteint de psoriasis.
Plan pharmaceutique personnalisé et suivi des patients d'orthopédie septique
Intérêt de la grande camomille dans la prise en charge de la migraine.
Plan de gestion des risques lié à l'usage des spécialités pharmaceutiques orales contenant de l'isotrétinoïne.
Indicateurs clés : création d'un tableau de bord pour gérer son officine.
Rôle du pharmacien dans la délivrance de la PrEP VIH en pharmacie d'officine.
Troubles de la déglutition chez la personne âgée, adaptation des formes galéniques au sin d'un EHPAD.
Etat des lieux de la prise en charge des lipoedèmes et lymphoedèmes : considérations cliniques et perspective d'éducation thérapeutique.
Sémaglutide : médicament miracle ? Nouveaux effets des addictions.
Nouvelles thérapeutiques dans la prise en charge de l'alopécie androgénétique.
Impacts des nano/microplastiques sur l'environnement et la santé.
Prise en charge des patients épileptiques à l'officine.
Du prématuré au nourrisson, le rôle du pharmacien de ville

Usage des antidiabétiques oraux dans la maladie rénale chronique : la question essentielle de la désindexation du débit de filtration glomérulaire estimé pour l'ajustement d
Le microbiote intestinal dans la maladie d'Alzheimer : entre facteur de risque et facteur de protection
Mise en place d'une méthode diagnostic de la thrombopénie induite par l'héparine en cytométrie en flux.
Intérêt de l'angiopoiétine 2 circulante comme biomarqueur potentiel de diagnostic et de progression du rétrécissement aortique calcifié.
Certification de l'information promotionnelle par démarchage ou prospection des médicaments : une démarche d'amélioration continue au sein d'un site exploitant.
Management des processus Qualité dans l'entreprise : application à la formation du personnel dans une nouvelle unité de production.
Prise en charge du cancer du sein
Inclusion de l'intelligence artificielle dans les essais cliniques.
Les thérapies numériques en France. Le rôle de l'industrie pharmaceutique dans leur développement, dans le contexte européen.
Rôle et impact du microbiote dans l'hiradénite suppurée et ses implications sur la stratégie thérapeutique en jeu. Revue systématique de la littérature.
Les modulateurs de la proteine CFTR : place dans la stratégie thérapeutique de la mucoviscidose et sa prise en charge à l'officine
Sécurité Sociale Française : Genèse, Evolution et Répercussions sur l'Accès aux Traitements Pharmaceutiques.
Forxiga (dapaglifozine) : un espoir néphroprotecteur dans le traitement du diabète de type II.
Evaluation de la cartographie optique du génome en diagnostique dans les malformations cardiaques congénitales : analyse d'une cohorte pré et post natale.
La prise en charge des insommies chez les personnes âgées à l'officine.

Iatrogénie et personne âgée : innovation dans le parcours de soin des patients polymédiqués.
Mise au point d'une méthode de séquençage métagénomique pour le virome génital et infection à HPV (Human Papillomavirus),
Les cannabinoïdes : potentiels thérapeutiques et perspectives en cancérologie.
Mutations sur le gène codant la dihydroptéroate synthase de Pneumocystis jirovecil : comparaison de prévalence sur 20 ans à Amiens (Somme, Hauts de France).
Comment la santé numérique peut améliorer le parcours de soin du patient en ambulatoire ? Exemple d'un traitement par cholécystectomie pour la prise en charge de la lit
La conciliation médicamenteuse de sortie : Etat des lieux de son développpement dans le Montreuillois et Devenir.
Sevrage des benzodiazépines chez les étudiants en santé. Apport d'une enquête épidémiologique.
Etat des lieux des connaissances des professionnels de l'officine concernant le conseil des pathologies estivales et élaboration d'un outil à l'attention de l'équipe officinale.
Polyarthrite rhumatoïde et grossesse.
La petite pervenche (Vinca minor L., Apocynaceae) : répartition, écologie et usages pour l'homme.
Revue systématique de la littérature sur le rôle du récepteur sensible au calcium dans le sepsis et le choc septique : dans quelle mesure les outils d'intelligence artificielle pe
Toxine botulique : de l'agent pathogène au médicament réducteur de spasticité musculaire.
Prise en charge de la dermatite atopique à l'officine.
Impact clinique et organisationnel de l'implémentation d'une consultation pharmaceutique dans le programme de RAAC en orthopédie : analyse comparative.
Les mesures d'aide à l'allaitement mises en œuvre en pharmacie : une comparaison entre la France et le reste du monde.

Stratégie de la prise en charge et de l'accompagnement de la femme enceinte dépendante aux opiacès. Place du pharmacien d'officine.
La pharmacovigilance des médicaments biologiques et des biosimilaires.
La place des vasocoustricteurs en officine
La répartition pharmaceutique : rôle du pharmacien, enjeux du secteur et bonnes pratiques d'assurance qualité du circuit de distribution des médicaments en 2024
Identification et analyse des problémes liés à la pharmacothérapie, rencontrés en rétrocession chez les patients traités par antirétroviraux
Rôle et places des préparateurs en pharmacie hospitaliére dans la conciliation médicamenteuse d'entrée
Prise en charge du VIH : état des lieux à Mayotte
Optimisation de la prise en charge à l'officine des traitements médicamenteux au cours de la grossesse : l'impact de l'entretien pharmaceutique de la femme enceinte
Pénuries de médicaments états des lieux et conséquences sur la santé publique
Rôles et implication du pharmacien d'officine dans le parcours de soin du patiente atteint de maladie rénale chronique
Interférences des anticoagulants oraux directs sur la mesure de l'activité anti-xa héparine standard quelles solutions au CHU Amiens-Picardie
Corrélation entre les contrations plasmatiques d'amoxicilline et la prise en charge d'infections à Streptococcus, enteroccocus et Gemella
Toxicité des fluoropuinolores, applicatio à une série de cas chez des patients traités par ofloxacine pour une infection ostéo-articulaire
Intérêt des agonistes opiodergiques et des agonistes aux récepteurs de la nicoceptine dans l'addiction à l'alcool
Préparations injectables pour essais cliniques : difficultés rencontrées par les PUI pour le maintien de l'insu et stragégies d'amélioration

Rôle du pharmacien dans la prise en charge des infections ostéo-articulaires
Rôle du pharmacien d'officine dans la prise en charge des douleurs neuropathiques
Le rôle du microbiote intestinal dans le développement tumoral et la réponse aux traitements anti-tumoraux
Evaluation d'un outil pédagogique par jeu de cartes lors d'une consultation pharmaceutique pour les patients recevant des CAR-T cells
Evaluation du risque d'ostéoporose médicamenteuse chez le sujet âgées à risque de chutes : analyse des prescriptions et facteurs contributifs,
Hydroxyzine chez la personne âgée. Etats des lieux et élaboration d'un guide d'alternatives thérapeutiques.
Revue de la littérature sur l'efficacité du paracétamol chez les animaux de laboratoire
Prise en charge des carences nutritionnelles en chirurgie bariatique : de la théorie à la pratique
Apport de la formation médicale des médecins dans la stratégie de commercialisation d'un médicament : cas d'un myorelaxant dans le traitement des troubles neurologiqu
Enjeux de l'utilisation des technologies à usage unique dans la production industrielle de biothérapies
Le rôle du pharmacien d'officine dans la gestion du diabète chez le chien. Conseils, suivi et sensibilisation des propriétaires.
Le palmitoyléthanolamide (PEA) dans l'accompagnement thérapeutique de la douleur chronique
Nouvelle mission du pharmacien : Dispensation d'antibotiques dans la prise en charge de la cystite et de l'angine bactérienne
L'intérêt de la vitamine D dans la population pédiatrique : enquête sur son utilisation auprès des parents de nourrissons âgés de 0 à 2 ans dans le Val de Somme
Le syndrome des ovaires polykystiques : améliorer la prise en charge en officine.

Rôle du pharmacien d'officine dans le traitement des ulcères gastriques chez le cheval : Approches thérapeutiques, conseils et prévention
Introduction à la zoopharmacognosie : quand l'automédication animale grâce aux plantes permet la découverte de nouveaux médicaments
Evaluation de l'efficacité et de la tolérance des gépants dans le traitement de la migraine chronique : comparaison avec les traitements conventionnels
La maladie de Crohn et l'alimentation
Evaluation des performances de la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourrier en comparaison au multi locus sequence typing pour le typage de souches cliniques d Picardie
Le champignon Laccaria amethystina : etats des lieux des connaissances et risques d'intoxications associés
Sport-santé : rôle et perspectives du pharmacien dans l'activité physique sur prescription
Approche comparative du statut de la mélatonine en France et dans d'autres pays du monde : enjeux et perspective
La sous-traitance des préparations dans une officine de pharmacie
Intérêt de la cynothérapie dans l'amélioration de la qualité de vie des patients anxio dépressifs : perspectives pharmacologiques et médicales
Ginkgo Bilbao dans le traitement du cancer
Les mésusages de l'ibuprofène dans le traitement de la douleur en France et rôle du pharmacien d'officine
Impact du changement climatique sur les allergies alimentaires
Vaccination antigrippale en pharmacie d'officine : bilan et perspective
Nouvelles missions et nouveaux acteurs à l'officine : les laboratoires pharmaceutiques et groupement pour épauler le pharmacien et ses équipes

Le chlordécone aux Antilles : Contexte actuel, enjeux et rôle du pharmacien
Effet tératogène de l'acide valproïque dans le traitement de la femme enceinte épileptique
La complexité médicale de l'intersexuation
Le rôle du pharmacien dans la prévention des infections par le VRS
Evaluation du kit Ampliflash Malaria dans le diagnostic du paludisme d'importation
Les médicaments non utilisés et pénurie de médicaments à l'officine
Optimisation du système de management de la qualité (SMQ) par la transformation digitale : application au processus de rappel de lot
Tramadol et Codéine : Analyse de la nouvelle réglementation et prévention des risques d'addiction en France, en perspective de la crisedes opioïdes aux Etats-unis
Actualités de la vaccination contre le papillomavirus humain : plan d'action 2023
Etat des lieux de l'utilisation de la phytothérapie à l'officine : conseils associés
De la confiserie à la pharmacie : exploration du potentiel thérapeutique des gummies
Management des processsus de production : implimentation d'un processus d'enchaînement de lot en compression
Les avancées thérapeutiques dans la Maladie d'Alzheimer : Immunothérapie et nouvelles approches
Prise en charge du patient dépressif à l’officine : aspect pharmacologique et conseils associés
AINS et grossesse : risques encourus, état des lieux des connaissances des femmes enceintes et prise en charge à l'officine

La prise en charge à l'officine du patient adulte colostomisé
Impact des tests précoces de détection de la résistance sur l'antibiothérapie des bactériémies
Prise en charge de la migraine à l'officine
Indicateurs clés : création d'un tableau de bord pour gérer son officine
Traitements de la résistance aux antidépresseurs
Problématique de l'utilisation des agents anabolisants dans la musculation
Etude microscopique et transcriptomique d'un nouvel arylaminoalcool sur les stades asexués érythrocytaires de Plasmodium falciparum
Potentiel thérapeutique de médicaments noradrénergiques existants en addictologie
Prévention et prise en charge à l'officine des traumatismes sportifs liés à la musculation
Immunotoxicités des inhibiteurs de point de contrôle immunitaire chez le sujet âgé
Optimisation de prise en charge en officine des carences en post-chirurgie bariatrique
Analyse des prescriptions médicamenteuses des patients IATROPREV à travers les critères REMEDI(e)S
Conséquences de la COVID 19 chez les patients asthmatiques
Evaluation de l'adhésion médicamenteuse chez les patients asthmatiques
Former à la santé sexuelle pour améliorer la prise en charge des violences sexistes et sexuelles en officine et en consultation médicale

Rôle du pharmacien dans le diagnostic précoce des maladies : Cas d'application à la Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCOQ)
Prise en charge de l'insomnie chez l'adulte en officine ; des alternatives aux hypnotiques
Rôle du pharmacien d'officine dans la prise en charge médicamenteuse du patient dysphagique
Sensibilisation au don de moelle osseuse : mise en place d'un réseau d'information au sein des officines de picardie
Le Tramadol en officine : Analyse de la consommation et rôle du pharmacien dans la prévention du mésusage
Rôle du pharmacien d'officine dans la prise en charge de l'infarctus du myocarde
Valorisation scientifique des actifs thérapeutiques en développement : la méthode rNPV comme réponse à l'incertitude dans le secteur biopharmaceutique
Rôles du pharmacien d'officine dans l'optimisation de la prise en charge des patients atteints de la mucoviscidose
Impact du changement climatique sur la biosynthèse de l'artémisinine dans Artemisia annua : conséquences et stratégies d'adaptation pour la lutte antipaludique
Prise en charge de la dépression résistante par administration de kétamine
Trouble bipolaire et lithium, le rôle du pharmacien d'officine
Etude de l'adhésion thérapeutique dans les pathologies respiratoires, évaluation grâce au test d'adhésion aux installateurs, suivi des patients et perspectives d'amélioration
Délivrance des antidiabétiques en officine : Enjeux et pratiques face à l'évolution de leurs indications dans l'obésité (2025)

La perception des pharmaciens d'officine de la somme sur l'efficacité de la cigarette électronique
Donnée récente sur la santé mentale des étudiants en pharmacie
Connaissances des pharmaciens d'officine sur la sclérodermie systémique : enquête des Hauts-de-France
Gestion du choc anaphylactique en oncologie médicale
Stress et maladies inflammatoires chroniques de l'intestin : accompagnement du pharmacien d'officine
Optimisation des stratégies en officine pour la prévention du cancer du protaste : rôle et potentiel nutritionnelle des caroténoïdes et sensibilisation des patients
Sécurité des inhibiteurs des facteurs induits par l'hypoxie (inhibiteurs de HIF) : etude des bases de pharmacovigilance
Tebentafusp, thérapie ciblée dans le mélanome uvéal
Place des techniques chirurgicales dans la prise en charge du glaucome au centre hospitalier de Beauvais
Rôle du pharmacien dans l'utilisation des antalgiques chez la personne âgée
Evaluation de l'approbation d'un nouveau dispositif d'injection par des étudiants en santé Simusanté
Intégration du pharmacien d'officine dans le parcours de soins des femmes enceintes de troubles dysphoriques prémenstruels : rôle dans le dépistage et l'accompagnement
Bon usage des antibiotiques dans les infections courantes : évaluation des pratiques professionnelles
Prise en charge des effets secondaires du méthotrexate à l'officine

Plan de continuité d'activité en cas de cuberattaque : sécurisation du circuit des chimiothérapies en établissement de santé
La certification des médicaments expérimentaux destuiés aux essais cliniques
Le patient voyageur : rôle et place du pharmacien dans sa prise en charge à l'officine
L'influence des réseaux sociaux sur l'automédication : rôle du pharmacien d'officine dans la prévention des risques liés à l'usage non encadré des médicaments
Impact de la révision de l'annexe 1 des bonnes pratiques de fabrication sur la stratégie de maîtrise de la contamination : étude de cas appliquée à un atelier de purification
Pharmacien d'officine et prévention des chutes : un acteur clé dans la détection des traitements à risque chez les personnes âgés
Optimisation de la prise en charge à l'officine des traitements médicaux au cours de la grossesse : impact de l'entretien pharmaceutique de la femme enceinte
Comparaison des inhibiteurs du contrôle immunitaire "immune checkpoint inhibitors" (nivolumab,pembrolizumab, atezolizumab, durvalumab, avelumab, dostarlimab) au g financier et prise en charge des effets indésirables à la pharmacie d'officine.
Optimisation du circuit des chimiothérapies injectables en hôpital de jour : prescription, préparation, transport.
Mise en place et évaluation d'une formation par simulation par les paires pour la prise de garde des internes en pharmacie hospitalière.
Impact du pharmacien clinicien dans la prise en charge et l'accompagnement thérapeuthique des patients douloureux chroniques en contexte post-opératoire.
Evaluation de l'efficacité thérapeutique et de la sécurité des petites ARN interférents (siARN) : état des lieux des traitement possédant une AMM en France.
Optimisation du mode de commande de médicaments en dotation : impact sur les demandes urgentes et satisfaction des soignants
Etude des différents moyens de lutte contre la transmission du Chikungunya

Adaptation des traitements anticancéreux intraveineux à la fonction rénale : augmentation du niveau d'analyse pharmaceutique
Evaluation Medico-Economique de la chirurgie robotisée dans la prise en charge de l'arthroplastie totale du genou
Hétérogénéité de la réponse vaccinale antipneumococcique selon le sérotype
Anomalies morphologiques des blastes dans les LAM (hors LAP) : étude descriptive et associations aux attérations génétiques
Rôle du Pharmacien d'officine face à l'apparition de la Dengue, causée par l'invasion du moustique tigre en France métropolitaine
L'accès à l'IVG en Picardie : place et rôle du pharmacien d'officine
Rôle du pharmacien dans l'information et la prévention des expositions au cadmium dans le territoire des Hauts-de-France
Prise en charge à l'officine du syndrôme du côlon irritable : Etat des lieux et pistes d'amélioration
Optimisation de la surveillance environnementale de L.pneumophilia au CHU Amiens Picardie par une méthode de qPCR
Risankizumab (SKYRIZI) dans la prise en charge de la maladie de Crohn : une immunothérapie innovante
Troubles du sommeil chez le sujet âgé : analyse des prescriptions en institution gériatrique
Utilisation des analogues du glacagon like peptide 1 dans l'obésité : dérives d'utilisation, influence des pratiques commerciales et publicitaires ; rôle du pharmacien dans la p et l'accompagnement des patients
Guide au comptoir des pathologies tropicales les plus fr"quemment rencontrées en Guyane : épidémiologie, symptômes; traitements et conseils
Chez les femmes jeunes traitées pour un cancer du sein, quelles sont les conséquences oncologiques, obstétricales et développementales d'une grosse survenant après les ou la poursuite d'une hormonnothérapie adjuvante - et quels facteurs biologiques, cliniques et thérapeutiques permettent de prédire un rapport bénéfice/risque favorable oncologique ?

Valorisation des résultats de l'accès précoce du ravulizumab dans la myasthénie grave généralisée : une approche intégrée clinique et managériale.
Le rôle du pharmacien dans la prévention des risques liés à la supplémentation en nutrition sportive
Analyse pharmaceutique au sein du service de chirurgie orthopédie du CHU d'Amiens des traitements anti hyperglycémiants du DT2 par rapport aux recommandations + ET
Dénutrition catrogène : enjeux, constats et perspectives d'amélioration chez les sujets à risque
Nouvelles données sur les infections à méningocoques, informations pour les patients et les professionnels de santé
Déremboursement de la prophylaxie antipaludique : ressenti des patients en officine et impacts sociétaux
Optimisation de la prescription et de la déprescription des IPP en gériatrie : de l'audit hospitalier à l'approche officinale
Evaluation de la qualité , de la conformité et composition des plantes utilisés dans la prise en charge SOPK.
La maladie de Behçet : Aspects physiopathologiques, stratédies thérapeutiques actuelles et optimisation de la prise en charge officinale du patient en officine.
Place de la prise en charge pharmacologique dans l'accompagnement thérapeutique des patients souffrants d'anorexie mentale
Interaction entre benzodiazépines et les inhibiteurs de point de contrôle immunitaire anti PD1/PDL1 : impact chez les patients atteints de cancer
Maladies thromboliques veineuses (MTEV) chez les patients atteints de cancer : quel rôle peut jouer le pharmacien d'officine dans la prise en charge et la prévention
Prise en charge de la dépression post partum à l'officine
Description et prise en charge de l'ostéomyélite résiduelle après amputation d'un orteil ou du pied chez les patients non diabétiques atteints d'artériopathie oblitérante des

Règles hygièno-diététiques et vaccination en post allogreffe de cellules souches hématopoïtiques
Parcours de soins de l'insuffisance cardiaque au CHU d'Amiens : se rapproche-t-on des recommandations internationales
Etude du potentiel risque sur-fractuaire à l'arrêt du Dénosumab
Intégration du pharmacien d'officine dans la prise en charge des cystites simple : analyse de l'impact sur le parcours de soins et de la satisfaction des patientes
Chlorure de benzalkonium : intérêt, problème et alternative
La prise en charge post-opératoire des patients sous anticoagulants : continuité du suivi entre hôpital et officine et rôle du pharmacien dans la sécurisation du parcours thér
Impact de l'implication du pharmacien d'officine sur la couverture vaccinale contre le zona chez les sujets de 65 ans et plus
Stratégies pour garantir la qualité et la sécurité du circuit des médicaments expérimentaux dans le cadre de la permanence des soins
"Etude de stabilité de l'HNPOA-TC99n"
Evolution de la prescription des antalgiques de palier II après la mise en place de l'ordonnance sécuriusée
Les médecins intégratives à l'officine comme soins de support chez les patients atteints de cancer du sein
Rôle et impact d'une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) dans le système de soin : Etude de la CPTS Coeur de l'Aisne
Mise en place d'un outil d'évaluation des risques de mésuage des médicaments opioïdes de palier III en officine
Le rôle du pharmacien d'officine dans la prise en charge des troubles anxieux chez l'adulte

Conception d'une application mobile destinée à renforcer la communication entre le pharmacien et les aidants de patients atteints de la maladie d'Alzheimer : de l'analyse d
Allycare

L'inspection visuelle des produits injectables : Mise en place d'une industrie pharmaceutique

La place du pharmacien d'officine dans la prise en charge de l'alopécie androgénétique chez l'homme

Psoriasis et rhumatisme psoriasique : Etat des connaissances des pharmaciens d'officine

Evolution du diagnostic et de la prise en charge de la maladie de Lyme : impact des nouvelles avancées médicales et évaluation des connaissances des pharmaciens

Rôle de la mélatonine : prises en charges des insomnies à l'officine

Rôle du pharmacien dans l'hygiène bucco-dentaire à l'officine, perceptions croisées entre pharmaciens et chirurgiens-dentistes

Mise en place du dosage des biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer dans le Liquide Cérébrospinal au CHU-Amiens Picardie sur le Lumipulse G-600 II

Optimisation du soutien de la phase lutéale après transfert d'embryon en assistance médicale à la procréation

Prise en charge des patientes après une mastectomie et chimiothérapie au comptoir

Impact du diabète de type 1 chez les sapeurs pompiers

Agressions facilitées par les substances : enjeux de détection, de prévention et rôle du pharmacien

Stratégies industrielles d'adaptation des lignes de production aseptiques à la mise à jour de l'Annexe 1 des Bonnes Pratiques de Fabrication	12/03/20
Place des oligoéléments dans le conseil officinal. Evaluation et optimisation des pratiques	13/03/20

Contribution du pharmacien officineux aux politiques locales de la santé
L'épistaxie en officine : diagnostic différentiel et prise en charge. Focus sur la maladie de Rendu-Osler
Usage de la compression médicale dans la prévention et le traitement des maladies thromboemboliques veineuses
L'utilisation des médicaments néphroprotecteurs dans la maladie rénale chronique (DFG260) chez les patients diabétiques et/ou hypertendus, hospitalisés en néphrologie a
Délivrance de la clozapine : état des lieux des connaissances actuelles et sécurisation médicamenteuse
"Epanchement pleural : rôle du pharmacien d'officine dans le repérage, l'orientation et la sécurisation médicamenteuse"
Substitution des pansements à l'officine : Evaluation des Pratiques Professionnelles
Comparaison des Mesures Additionnelles de Réduction du Risque (MARR) liées à l'exposition lors de la grossesse du mycophénolate mofétil au sein de deux Etats Membres France
Infertilité masculine et sa prise en charge
Sujet de la tendinopathie d'achille
Parasitoses et mycoses superficielles du chat : Traitements et prévention
Le pharmacien d'officine dans la stratégie vaccinale française : entre extension des compétences et méconnaissance des missions par la population

Dermite séborrhéique : prise en charge thérapeutique et accompagnement du patient à l'officine
Prise en charge de la femme enceinte à l'officine, du début de la grossesse jusqu'à l'allaitement
Applications cliniques de l'Hémoglobine purifiée de ver morin anenicola marina
La bière comme vecteur de plantes médicinales : approche ethnobotanique, photochimique et évaluation du rapport bénéfice/risque en santé publique
Prise en charge officinale de l'infection à cytomegalovirus chez la femme enceinte traitée par valocclouir à forte dose : état des lieux des connaissances, enjeux de
Proposition de mise en place d'un protocole de prélèvement et d'analyse par ATP-métrie au sein du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Somme
Substituts nicotiniques : usage prolongé et risque de dépendance dans le sevrage tabagique
Développement d'un modèle d'infection intramacrophagique à Mycobacterium abscessus
Prise en charge officinale de l'infection à cytomégalovirus chez la femme enceinte traitée par Valaciclovir à forte dose : état des lieux des connaissances, enjeux de l'observa HAS
Mise en place d'une méthode de dosage des vésicules exrtacellulaires dans le plasma séminal
Place du pharmacien dans la prise en charge des patients atteints de BPCO : évaluation de l'observance thérapeutique, de la maîtrise des dispositifs d'inhalation et du reten

L'énurésie nocturne monosymptomatique primaire chez les 5 à 10 ans	09/06/20
Evaluation de l'adéquation des pratiques de prescription aux besoins d'un service de pédiatrie : analyse rétrospective en vue de réviser le livret thérapeutique	02/07/20
Optimisation du dépistage organisé du cancer colorectal dans la Somme : analyse des données de l'assurance maladie de la somme et rôle du pharmacien d'officine	06/07/20
Adaptation précoce de l'antibioprophylaxie en transplantation pulmonaire : intérêt de la PCR multiplex, FilmArray Pneumonia Panel Plus®, sur le lavage broncho-alvéolaire du donneur	06/07/20
Prise en charge officinale des patients atteints de la maladie à coups de lewy	15/07/20
Le rôle du pharmacien d'officine dans la lutte contre la dengue en Guyane	16/07/20
Evaluation du phosphatidyléthanol (PEth) comme biomarqueur objectif de la consommation excessive d'alcool chez des étudiants présentant un comportement de binge drinking	05/08/20
Evaluation de la maladie résiduelle mesurable dans les leucémies aîgues myéloblastiques par cytométrie en flux : comparaison à la biologie moléculaire	05/08/20
Piloter le risque microbiologique : définir ses seuils d'alerte à partir de l'historique des données d'un environnement de production	06/08/20
De l'officine au smarthphone : le pharmacien face aux nouveaux outils numériques d'accompagnement du patient drépanocytaire	10/08/20
Etude par cytométrie en flux de la cinétique des cellules tumorales circulants de mélanone sous immunothérapie	30/07/20

Conciliation médicamenteuse de transfert en HAD (Hospitalisation à Domicile) : état des lieux des pratiques et mise en oeuvre d'une démarche de pharmacie clinique à l'interface ville-hôpital	15/07/20
Etat des lieux national sur la formation des professionnels de santé impliqués dans le circuit des thérapies par CAR-T cells	22/07/20
Immunologie/Hématologie "Intérêt de la quantification des plasmablastes circulants comme marqueur disgnostique et de suivi dans la maladie associée aux IgG4	20/07/20
Nouveaux arylaminoalcools antipaludiques : CI50 sur stades asexués et inhibition de la B-hématine	20/07/20
Anomalies phénotypiques des érythroblastes : utilité dans le diagnostic des syndromes myélodysplasiques	13/07/20
Effets indésirables musculosquelettiques induits par les thérapies ciblées anticancéreuses : analyse de disproportionnalité dans vigibase® et étude des cas de la base nationale de pharmacovigilance	16/07/20
Automédication : Rôle du pharmacien dans la sécurisation des pratiques à risque	17/07/20

La sarcopénie radiologique chez les patients traités par oxaliplatine pour un cancer digestif : un facteur de risque de neuropathie périphérique chronique ?	30/08/20
Elaboration d'un document avec les soignants sur les médicaments et situations à risques	01/09/20
La charge anticholinergique chez la personne âgée : état des lieux des services SMR eet EHPAD du centre hospitalier d'Albert	03/09/20
Evaluation des pratiques professionnelles sur les prescriptions antibiotiques en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes	16/09/20

Syndrome métabolique ovarien polyendocrinien : état des connaissances des patientes et rôle du pharmacien dans le parcours de soins	03/10/20
L'acide bempédoïque dans la prise en charge de l'hypercholestérolémie : de l'innovation pharmacologique à son positionnement dans la stratégie hypolipémiante	03/10/20
Etat des lieux des prescriptions de Linézolide per os dispensées en ambulatoire (indication, conformité référentiel local et national), posologie, durée de traitement) et mise en place de conseils pharmaceutiques au profil des patients dans le service de rétrocession du CHU Amiens-Picardie	13/07/20
"Probiotioques et affections cutanées inflammatires : pistes thérapeutiques, produits disponibles et rôle du pharmacien d'officine"	17/09/20